



Ózdi Almási Balogh Pál Kórház
Szemészeti szakrendelés
3600 Ózd, Béke u. 1-3.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

idegentest eltávolítása a szaruhártyáról vagy kötőhártyáról

Tisztelt Hölgym/Uram!

Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Munka közben gyakran pattan idegentest a szembe. (köszörülés, hegesztés, stb.) Idegentest gyanú esetén azonnal forduljon szemész szakorvoshoz, szükség esetén ügyeletben is. Védő szemüveg viselése kötelező, de ennek használata mellett is bekerülhet a szembe idegentest.

Eltávolítása:

Szemcseppel érzéstelenítjük a szemet, így a beavatkozás fájdalommentes. Steril lándzsával ill. idegentest- fúróval távolítjuk el a szaruhártya idegentestet.

Réslámpához ültetjük a beteget, ahol állat és homlokot meg kell támasztani, mozdulatlanul kell ülni és egy pontra nézni. A szemet az ellátás közben nem szabad megmozdítani, mert a hegyes eszközzel (tű, lándzsa, fúró) megsérthetjük a szaruhártyát.

Az érzéstelenítő hatása fél óra múlva megszűnik. Ezután ismét szűrő érzése lehet, ez nem jelenti azt, hogy nem távolítottuk el az idegentestet. Kis hámsérülés lesz a helyén, ez okozza a panaszokat. A panaszok fokozódása esetén, vagy ha az idegentest eltávolítása után 2-3 nappal még lesz panasza, keresse fel a szakrendelőt.

A kötőhártyán leggyakrabban a felső szemhéj alatt helyezkedik el az idegentest. Ezt a felső szemhéj kifordítása után tudjuk eltávolítani. Kellemetlen, de nem fájdalmas a beavatkozás. Ehhez érzéstelenítőt nem adunk, eltávolítás után azonnal panaszmentes lesz általában.

A felírt szemcseppet, kenőcsöt utasítás szerint használja.

Nagyon fontos, hogy idegentest sérülésnél minél előbb forduljon szemorvoshoz.